

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ
«Детский сад «Теремок»
И.Н. Байнова
« 20 » г.

**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МКДОУ «Детский сад «Теремок»
- 1.2. Адрес объект: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр ул. Центральная д. 16а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание этажей, 385,9 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1965 , последнего капитального ремонта 2007г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Теремок»
- 1.7. Юридический адрес организации: 636764, Томская область, Александровский район, с. Лукашкин Яр ул. Центральная д. 16а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
- 1.9. Форма собственности: государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная,
- 1.11. Вышестоящая организация: Отдел образования Александровского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 636760, Томская область Александровского района с. Александровское пер. Школьный д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование,
- 2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр, уход, образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети,
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость -20, вместимость – 20
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет пассажирских автобусов, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 остановка - нет

- 3.2.2 время движения (пешком): _____ - _____ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *нет*,
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;
нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	А

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
7	Пути движения к объекту от (остановки транспорта)	ТР. Необходимо согласование со специалистами.
8	Все зоны и участки	ТР. Необходимо согласование со специалистами.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)